



400

CONGRESSO NAZIONALE SITI

ATTI CONGRESSUALI

16 - 19 NOVEMBRE 2016
STAZIONE MARITTIMA DI NAPOLI



ABSTRACT POSTER

INDICE

AMBIENTE E SALUTE	pag. 548
EMERGENZE IN SANITÀ PUBBLICA	pag. 645
EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE	pag. 653
FORMAZIONE E COMUNICAZIONE SANITARIA	pag. 731
GESTIONE DELLA CRONICITÀ: NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI	pag. 766
HTA, GENOMICA E MEDICINA PREDITTIVA	pag. 773
I DETERMINANTI DI MALATTIA E LA PROMOZIONE DELLA SALUTE	pag. 800
INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA E ANTIBIOTICORESISTENZA	pag. 874
LE CAMPAGNE DI SCREENING	pag. 931
L'OSPEDALE: ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI	pag. 957
MEDICINA DELLE MIGRAZIONI E DEL TURISMO	pag. 1017
NUOVI SCENARI DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA IN ITALIA	pag. 1031
PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI	pag. 1065
PRIMARY HEALTH CARE	pag. 1079
SICUREZZA ALIMENTARE E NUTRIZIONALE	pag. 1086
VACCINI E POLITICHE VACCINALI	pag. 1133

ID 219**FARMACIA SATELLITE DEI BLOCCHI OPERATORI**

F. Petrelli 1; G. Brigati 2; I. Grappasonni 1; M. Cocchioni 3; L. Morichetti 3; E. Ortolani 2

1 Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Università degli Studi di Camerino

2 Servizio di Farmacia Ospedaliera Ospedale Maggiore Bologna, Azienda USL Bologna

3 Centro Ricerche Igiene

INTRODUZIONE

L'Azienda USL di Bologna ha adottato un nuovo sistema di gestione dei materiali in sala operatoria con l'istituzione della "Farmacia Satellite" che provvede all'allestimento di kit procedurali nominali, standardizzati per analogo intervento. Tra le attività di cui si occupa, vi è il monitoraggio sull'impiego razionale dei DM. Un esempio riguarda le protesi d'anca. L'obiettivo è valutare l'adesione della pratica clinica aziendale ai criteri condivisi definiti nel documento 208/2011.

METODI

Sono stati considerati gli interventi di artroprotesi primaria effettuati nel periodo 2012-2014. I costi medi per tipologia di accoppiamento si riferiscono all'impianto completo.

RISULTATI

Sono stati effettuati 825 impianti di protesi d'anca di cui 224 di artroprotesi. Emerge che l'accoppiamento testina-inserto ceramica-ceramica rispetta i criteri regionali, così pure quello polietilene (PE) reticolato-ceramica. In molti casi invece è stato utilizzato il PE reticolato o standard accoppiato con metallo anche in pazienti di età inferiore a 70 anni, sebbene il documento preveda l'uso di impianti a maggiore innovazione. Alla luce di tale discrepanza, si è valutato l'impegno economico che scaturisce dalle raccomandazioni elaborate. Si riscontra che gli accoppiamenti PE reticolato-metallo e PE standard-metallo risultano essere più economici della tipologia ceramica-ceramica (mediamente 1.700€ vs 2.700€).

CONCLUSIONI

L'analisi ha dimostrato che le raccomandazioni rispecchiano la maggior parte delle scelte compiute in ambito aziendale. Tuttavia, sebbene alcuni impianti risultino inappropriati in pazienti giovani, poiché i registri nazionali confermano la loro sicurezza ed efficacia, si possono ritenere validi impianti anche in tali pazienti. L'attività di governo dei DM all'interno della Farmacia Satellite dei blocchi operatori ha portato negli anni ad una ottimizzazione delle risorse mostrando l'utilità, anche in questo ambito assistenziale, del Farmacista di "reparto".

farmacia ospedaliera; aspetti gestionali